


BOLBYR®



EN

NL

AWNING | ZONNESCHERM

VOLCA

Subject to misprints, errors and technical modifications.
Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

23552995VOLCA-EN-NL-240322

Contents

Inhoudsopgave

Measurements

Maatvoering4

Technical specifications

Technische specificaties 5

Scheme Nm

Schema Nm 6

Shortening sizes

Afkortmaten7

Exploded view

.....8

Bill of material

Stuklijst9


Parts list

Onderdelenlijst10

Measurements


Maatvoering

Wall bracket | Muursteun





Wall mounting | Wandmontage

Cross section | Doorsnede
Sizes | Maten in mm










Ceiling mounting | Plafondmontage



Technical specifications

Technische specificaties

Type awning Type scherm	cassette	
Type arms Typearmen	folding arm with double steel cable/chain knikarm met dubbele staalkabel/ketting	
Width Breedte	2310- 6000 mm	
Projection Uitval	2000 - 3000 mm	
Minimal width per projection Minimale breedte per uitval	Projection Uitval	Minimal width awning Minimale schermbreedte
	2000 mm	2310 mm
	2500 mm	2810 mm
	3000 mm	3400 mm
Min. and max. inclination angle Min. en max. hellingshoek	wall mounting wandmontage	± 5° - ± 40°
Available colors box Beschikbare kleuren omkasting Warning! Minimal color deviation reserved. Let op! Minimale kleurafwijking voorbehouden.		mill finish onbewerkt
		white wit
		ivory (RAL 9001) ivoor (RAL 9001)
		anodized technisch zilver
		anthracite textured paint (VS716) antraciet structuurlak (VS716)
		black textured paint (VS905) zwart structuurlak (VS905)
Minimal required Nm Minimaal benodigd Nm		30 Nm - 40 Nm (see scheme zie schema)
Applicable fabric Toepasbaar doek	acrylic fabric acryldoek	

Scheme Nm

Schema Nm






Minimal required
Minimaal benodigd 

78

Projection Uitval	Width Breedte [mm]							
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	30	30	30	30	30	30	30	30
2500		40	40	40	40	40	40	40
3000			40	40	40	40	40	40


Shortening sizes

Afkortmaten

PART ONDERDEEL	CONTROL BEDIENING
 Top cover Bovenkap	-141 mm
 Bottom cover Onderkap	-140 mm
 Front bar Voorlijst	-140 mm
 Tube $\varnothing 78$ Doekbuis $\varnothing 78$	Motorized Elektrisch Depending on the brand of the motor Afhankelijk van het type motor (Somfy -144 mm)
 Fabric width Doekbreedte (finished fabric size afgewerkte doekmaat)	Motorized Elektrisch -190 mm

Exploded view

MOTORIZED | ELEKTRISCH



Bill of material



Stuklijst

MOTORIZED | ELEKTRISCH

Item Onderdeel	Description Omschrijving	Quantity Hoeveelheid
1	Bottom cover Onderkap	1
2	Top cover Bovenkap	1
3	Front bar Voorlijst	1
4	Tube ø78 Doekbuis ø78	1
5	Folding arms Knikarmen set	1
6	End covers set Kapsteun set	1
7	Nylon bearing roller bung ø78 Lagerprop ø78 kunststof (incl. precision bearing 28 precisielager 28)	1
8	Motor	1
9	Motor bracket Motorsteun	1
10	Drive Meenemer buis ø78	1



Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m ¹ Unit	
LENGTHS LENGTES				
1 		Bottom cover Onderkap		
	ART-007155	ivory ivoor	4,0 m ¹	
	ART-007164	mill finish onbewerkt	5,0 m ¹	
	ART-007165	white wit		
	ART-007166	ivory ivoor		
	ART-007167	anodized technisch zilver		
	ART-007168	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
	ART-030987	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
	ART-007175	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	5,5 m ¹	
	ART-007177	mill finish onbewerkt	6,0 m ¹	
	ART-007178	white wit		
	ART-007179	ivory ivoor		
	ART-007180	anodized technisch zilver		
	ART-007181	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
	ART-030989	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
	2 		Top cover Bovenkap	
		ART-007121	white wit	4,0 m ¹
ART-007122		ivory ivoor		
ART-007128		anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	4,5 m ¹	
ART-030982		black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
ART-007129		mill finish onbewerkt	5,0 m ¹	
ART-007131		ivory ivoor		
ART-007132		anodized technisch zilver		
ART-007133		anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
ART-030983		black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
ART-007137		white wit	5,5 m ¹	
ART-007138		ivory ivoor		
ART-007140		anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
ART-030984		black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
ART-007142		mill finish onbewerkt	6,0 m ¹	
ART-007143		white wit		
ART-007144		ivory ivoor		
ART-007145	anodized technisch zilver			
ART-007146	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)			
ART-030985	black textured paint zwart structuurlak (VS905)			





Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m ¹ Unit
3 		Front bar Voorlijst	
	ART-007190	ivory ivoor	4,0 m ¹
	ART-007200	mill finish onbewerkt	5,0 m ¹
	ART-007201	white wit	
	ART-007202	ivory ivoor	
	ART-007203	anodized technisch zilver	
	ART-007204	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030991	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
	ART-007211	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	5,5 m ¹
	ART-007213	mill finish onbewerkt	6,0 m ¹
	ART-007214	white wit	
	ART-007215	ivory ivoor	
	ART-007216	anodized technisch zilver	
	ART-007217	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
ART-030993	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
4 		Tube Doekbuis staal - ø78 x 1,2 mm	
		galvanized verzinkt	
	ART-006705		3,5 m ¹
	ART-006707		4,0 m ¹
	ART-006709		4,5 m ¹
	ART-006711		5,0 m ¹
	ART-006713		5,5 m ¹
	ART-006714		6,0 m ¹
ART-008357		7,5 m ¹	








Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m' Unit	
ARMS ARMEN				
5 	Folding arms Knikarmen set		2000 mm	
	ART-005851	mill finish onbewerkt		
	ART-005843	white wit		
	ART-005844	ivory ivoor		
	ART-005845	anodized technisch zilver		
	ART-005848	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
	ART-030967	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
	ART-005862	mill finish onbewerkt		2500 mm
	ART-005853	white wit		
	ART-005854	ivory ivoor		
	ART-005856	anodized technisch zilver		
	ART-005859	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
	ART-030968	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
	ART-005873	mill finish onbewerkt	3000 mm	
	ART-005864	white wit		
	ART-005865	ivory ivoor		
	ART-005867	anodized technisch zilver		
	ART-005870	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
	ART-030969	black textured paint zwart structuurlak (VS905)		
		Folding arms LED Knikarmen set LED		3000 mm
		ART-006137	mill finish onbewerkt	
ART-006138		white wit		
ART-006139		ivory ivoor		
ART-006140		anodized technisch zilver		
ART-006141		anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
ART030980	black textured paint zwart structuurlak (VS905)			
PARTS ONDERDELEN				
6 	Cover support set Kapsteun set			
	ART-005884	mill finish onbewerkt		
	ART-005892	white wit		
	ART-005893	ivory ivoor		
	ART-005895	grijs grey (RAL 7035)		
	ART-005897	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)		
ART-030970	black textured paint zwart structuurlak (VS905)			
7 	ART-006604	Nylon bearing roller bung ø78 incl. precision bearing 28 Lagerprop ø78 kunststof incl. precisielager 28		








Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m' Unit
MOTORIZED ELEKTRISCHE BEDIENING			
8		Motor - of your choise - naar eigen keuze	
			
9		Motor bracket Motorsteun - of your choise - naar eigen keuze	
			
10		Drive tube ø78 Meenemer buis ø78 - of your choise - naar eigen keuze	
			
SCREWS SCHROEVEN			
		ART-025363 Socket-head screw with screw wrench (with cup point) Inbus stelschroef - DIN 916 M5x10	
		ART-025361 Square nut Vierkant moer - M5 DIN 562	
		ART-025381 Self tapping screw Zelftapper - CKK A2 3,5x9,5 DIN 7981	
		ART-025491 Screw Schroef - M6x14 BKKK DIN 7985	




Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m' Unit
VARIOUS OVERIGEN			
		Wall bracket L Muursteen L - 650 [mm]	per piece
	ART-005915	white wit	per stuk
	ART-005916	ivory ivoor	
	ART-005918	grey grijs (RAL 7035)	
	ART-005917	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030973	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Wall bracket XL Muursteen XL - 1040 [mm]	per piece
	ART-005919	white wit	per stuk
	ART-005920	ivory ivoor	
	ART-005922	grey grijs (RAL 7035)	
	ART-005921	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030974	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Locking block for wall bracket L and XL Blokkeringsblokje voor muursteen L en XL	2 pieces
	ART-005923	white wit	2 stuks
	ART-005924	ivory ivoor	
	ART-005926	grey grijs (RAL 7035)	
	ART-005925	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030975	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Center support Middensteun	per piece
	ART-005900	mill finish onbewerkt	per stuk
	ART-005901	white wit	
	ART-005902	ivory ivoor	
	ART-005904	grijs grey (RAL 7035)	
	ART-005907	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030971	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Ceiling bracket Plafondsteun	per set
	ART-005875	mill finish onbewerkt	
	ART-005876	white wit	
	ART-005877	ivory ivoor	
	ART-005878	grijs grey (RAL 7035)	
	ART-032107	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-005357	Assembly set ceiling bracket Bevestigingset plafondsteun	
		Plastic end covers Kunststof afdekkappen	per set
	ART-005910	white wit	
	ART-005911	ivory ivoor	
	ART-005913	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030972	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	





Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m ¹ Unit
		Wall strip Kit aluminum (incl. cover and bolts) Muurstrip Kit aluminium (incl. afdekkap en bouten)	per set
	ART-006647	white wit	
	ART-006648	ivory ivoor	
	ART-006649	grijs grey (RAL 7035)	
	ART-006650	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030961	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Wall strip Kit aluminum XL (incl. cover and bolts) Muurstrip Kit aluminium XL (incl. afdekkap en bouten)	per set
	ART-037655	white wit	
	ART-037650	ivory ivoor	
	ART-037652	grijs grey (RAL 7035)	
	ART-037653	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-037654	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
		Wall strip center support (incl. bolts) Muurstrip middensteun (incl. bouten)	per piece per stuk
	ART-006651	white wit	
	ART-006652	ivory ivoor	
	ART-006653	grijs grey (RAL 7035)	
	ART-006654	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
	ART-030962	black textured paint zwart structuurlak (VS905)	
	ART-005359	Nylon fabric string Doekpees kunststof - 4x6 mm white wit	
		LED strip control Somfy 100W IO dimmable LED-strip sturing Somfy 100W IO dimbaar	per piece per stuk
	ART-036284	mill finish onbewerkt	
	ART-036283	white wit	
	ART-036282	ivory ivoor	
	ART-036281	anthracite textured paint antraciet structuurlak (VS716)	
		LED strip arm 8W LED-strip arm 8W	
	ART-036234		3,0 m ¹
	ART-036235		3,5 m ¹
	ART-007362	Transparant strip for lighting Transparante strip tbv licht	per m ¹
	ART-037758	Volca Transformator Ledstrip 24V/35W	
		+	
	ART-008890	Motor cable • Motorkabel voor buismotoren 2-aderig	

Parts list

Onderdelenlijst

Part Onderdeel	Part No. Art.nr	Description Omschrijving	Length in m' Unit
	ART-046677	Wall-mounted rotating switch with pull relief Opbouwschakelaar met trekontlasting white wit	
	ART-008871	Wall-mounted rotating switch Inbouwdraaischakelaar white wit	
	ART-008876	Angle plug cable Haakse stekker kabel - 3mx0,75	3 mtr
	ART-008875	Earth connection plug Klapstekker met rand- en penaarde	

BOLBYR®

Bolbyr B.V. - Magazijnweg 27-29 - 5683 CV Best - Nederland (Netherlands)
T +31 (0)88-9876543 - sales@bolbyr.com - www.bolbyr.com